

SOSI standarder - Innmeldte kommentarer #1131

uklar definisjon for akser x, y, z

2020-09-22 09:02 - Magnus Karge

Status:	Tilbakemelding	Start date:	2020-09-22
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:			
Category:			
Target version:			
Standard:	Stedfesting av ledninger og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag	Utdyping av beskrivelse:	
Kontaktperson:	Ivar Aanerud	Ansvarlig arbeidsgruppe:	andre geomatikkstandarder
Bedrift, etat, virksomhet:	Kartverket	Type melding:	Innspill
E-mail kontaktperson:	Ivar.Aanerud@kartverket.no	Beslutning:	
Description			
xyz i standarden forstås som øst, nord, høyde, men det kommer ikke tydelig fram i en egen definisjon. Dette bør tas med i en revisjon av standarden.			
Se også vedlagt spørsmål fra Christer Sundt Markgren i Halden kommune og svar fra Ivar Aanerud i Kartverket.			

Files

Spørsmål innspill til Stedfesting av ledninger og og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag	17.5 Kb	2020-09-22	Magnus Karge
Spørsmål innspill til Stedfesting av ledninger og og andre anlegg i grunnen, sjø og vassdrag	17.5 Kb	2020-09-22	Magnus Karge